



Manuale di installazione ed uso postazione di lavoro

1. CONTENUTO DELLA SCATOLA:

- Monitor 24" (confezione completa)
- Pc Notebook Lenovo X13
- Borsa pc
- Mouse
- Tastiera
- Webcam
- Cuffie

2. MONTAGGIO MONITOR

ATTENZIONE: prima di rimuovere il perno di blocco, cerchiato in rosso nella figura qui sotto, è **ASSOLUTAMENTE NECESSARIO** montare la base del monitor come descritto di seguito al passo 1.



**NON RIMUOVERE PRIMA DI
AVER MONTATO LA BASE**

1. Con il monitor appoggiato come in figura 1, facendo attenzione a non graffiare il display (si può utilizzare la protezione che avvolge il monitor posizionandola tra il display e la superficie), inserire la base presente nella confezione e avvitare le 4 viti presenti all'interno della busta (Fig. 2).



Figura 1



Figura 2 (viti base monitor)

2. Solo a questo punto poggiare il monitor sulla base e rimuovere il perno di blocco (Fig. 3). In questo modo sarà possibile regolare il monitor all'altezza desiderata.



Figura 3

3. Nella scatola del monitor è presente un cavo di corrente che servirà ad alimentare il monitor stesso (Fig. 4 e 5)



Figura 4



Figura 5

3. COLLEGAMENTO DOCKING STATION

1. La docking station (Fig. 6 e 7) permetterà di avere le varie periferiche collegate al notebook ma allo stesso tempo ci darà la possibilità di scollegare agevolmente quest'ultimo, nel caso in cui si debba spostarlo, lasciando una vera e propria postazione di lavoro già allestita.



Figura 6



Figura 7

2. Collegare l'alimentazione della docking station (Fig. 8 e 8bis)



Figura 8



Figura 8bis

3. Collegare il cavo HDMI presente all'interno della confezione del monitor (Fig. 9 e 10) dal monitor alla docking station (Fig. 11 e 12).



Figura 9



Figura 10



Figura 11



Figura 12

4. Collegare mouse e tastiera alle porte USB della docking station (Fig. 13)




Figura 13

5. Collegare il notebook tramite il cavetto già inserito nella docking station (Fig. 14)



Figura 14

Nella confezione sono presenti anche una webcam e una cuffia (Fig. 15) che, all'occorrenza, possono essere collegate direttamente al notebook attraverso le due porte USB presenti (Fig. 16 e 17)



Figura 15



Figura 16



Figura 17

La postazione allestita risulterà come nella figura di seguito d'esempio. Con questa configurazione si utilizzerà soltanto un monitor, quello esterno, mentre il display del notebook resterà chiuso.



4. CONNESSIONE, PRIMO ACCESSO E CONFIGURAZIONE DOPPIO MONITOR

1. Una volta avviato il notebook (Fig. 18 e 19 tasti accensione notebook e monitor), si presenterà la schermata di accesso. Occorrerà connettersi a una rete wireless (Fig. 20) oppure direttamente alla porta LAN del Notebook tramite l'adattatore LAN che troverete all'interno della confezione del pc. (Figure 21 e 21 bis).




Figura 18



Figura 19




Figura 20



Figura 21



Figura 21bis

2. Una volta effettuata la connessione si potrà accedere inserendo la matricola nel campo “Nome Utente” e la password che normalmente viene utilizzata per fare l’accesso al pc dell’ufficio.
3. Nel caso si volessero utilizzare entrambi i monitor, digitare sulla tastiera i tasti combinazione Windows + P (Fig. 22). Si aprirà una schermata che permetterà di scegliere se proiettare il display del notebook sul monitor oppure se estendere il desktop così da avere, sul monitor esterno, il prolungamento desktop del primo (Fig. 23).




Figura 22




Figura 23

Di seguito inseriamo il numero telefonico che sarà di supporto per eventuali problematiche in fase di installazione e di primo accesso:

Numero telefonico: **0686726131**

Sarà attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 09:00 alle 13:00 e dalle 14:00 alle 17:00